

## TORO, STAMPA ETICHETTE OVUNQUE!



**Toro, l'ultima novità nel campo dell'etichettatura industriale. Stampare etichette quando e dove vuoi. Nessuna interferenza con altri sistemi. TORO funziona completamente stand-alone.**

### Caratteristiche principali

- Creare e stampare etichette per qualsiasi applicazione industriale con minimo sforzo
- Inserite nastro ribbon, Bobina etichette, scegli modello e stampa etichette durevoli da 15mm fino 100 millimetri.
- Toro funziona ovunque grazie alla batteria (Fino a 3 ore di stampa continua)
- Software NiceLabel Preinstallato come standard.



- Vasta gamma nastri ribbons in resina con tanti colori per la stampa etichette resistenti all'acqua, sole, raggi UV, sostanze chimiche.
- Bobine Etichette compatibili per qualsiasi applicazione industriale, in vari colori e misure per stampare etichette di lunga durata, ad alta resistenza all'acqua, sole, temperie, Raggi ultra V, sostanze chimiche per applicazione all'interno ed esterno.
- Prova il nostro nuovo CPM trasparente!



Batteria & Ricarica batteria.




Borsa porta Stampante & consumabili

Art	Descrizione
<b>DLTOROPRO</b>	Stampante Toro, Software NiceLabel, alimentatore e mouse.
<b>DLTBATTERY</b>	Batteria al litio con carica batteria per la stampante Toro.
<b>DLTCARRY</b>	Borsa in nylon studiata per trasportare in sicurezza TORO e consumabili. (Opzionale)

- Catalogo / Prezzi consumabili nastri ribbon e bobine etichette qui sotto.

ReboSystems  
Sistemi Etichettatura, Marcatura, Codifica, Pipe Marking,  
5S Lean Manufacturing... per Applicazioni Industriali.



## Consumabili Sistema Toro

ST700 Serie Vinile Industriale Premium, Per tutte le applicazioni industriali 7 a 10 anni anche all'esterno (Adesivo Standard) Compatibile con Ribbon Industriale TR10			
Bobina da 30m	30mm	60mm	100mm
Trasparente	TO10130030	TO10130060	TO10130100
Bianco *	TO11030030	TO11030060	TO11030100 *
Giallo	TO12030030	TO12030060	TO12030100
Arancione	TO13030030	TO13030060	TO13030100
Rosa	TO13330030	TO13330060	TO13330100
Rosso	TO13530030	TO13530060	TO13530100
Verde scuro	TO14030030	TO14030060	TO14030100
Verde chiaro Pipe Marker	TO14530030	TO14530060	TO14530100
Blu Scuro	TO15030030	TO15030060	TO15030100
Azzurro Pipe Marker	TO15530030	TO15530060	TO15530100
Marrone Pipe Marker	TO16030030	TO16030060	TO16030100
Marrone Scuro	TO16330030	TO16330060	TO16330100
Marrone chiaro	TO16530030	TO16530060	TO16530100
Viola Pipe Marker	TO17030030	TO17030060	TO17030100
Grigio Argento Pipe Marker	TO17530030	TO17530060	TO17530100
Nero	TO18030030	TO18030060	TO18030100

\* Esempio ordine: TO11030100 Vinile Bianco 100mmX30mt ST700 Serie

HT700 serie vinile Adesivo Forte, per superfici difficili inclusi materiali plastici a bassa energia , superfici leggermente oliate, cemento e legno. Completamente conforme per superfici sagomate. Durata 7 a 10 anni anche per uso esterno (Adesivo Forte) Compatibile con Ribbon Industriale TR10			
Bobina da 20m	30mm	60mm	100mm
Trasparente	TO70120030	TO70120060	TO70120100
Bianco	TO71020030	TO71020060	TO71020100
Giallo *	TO72020030	TO72020060 *	TO72020100
Arancione	TO73020030	TO73020060	TO73020100
Rosa	TO73320030	TO73320060	TO73320100
Rosso	TO73520030	TO73520060	TO73520100
Verde scuro	TO74020030	TO74020060	TO74020100
Verde chiaro Pipe Marker	TO74520030	TO74520060	TO74520100
Blu scuro	TO75020030	TO75020060	TO75020100
Azzurro Pipe Marker	TO75520030	TO75520060	TO75520100
Marrone Pipe Marker	TO76020030	TO76020060	TO76020100
Marrone Scuro	TO76320030	TO76320060	TO76320100
Marrone chiaro	TO76520030	TO76520060	TO76520100
Viola Pipe Marker	TO77020030	TO77020060	TO77020100
Grigio Argento Pipe Marker	TO77520030	TO77520060	TO77520100
Nero	TO78020030	TO78020060	TO78020100

\* Esempio ordine: TO72020060 Vinile Giallo 60mmX20mt HT700 serie

E300 Series Vinile Economico, Vinile di alta qualità per uso netrno ed esterno. Durata media 3 anni all'esterno. Compatibile con Ribbon Industriale TR10			
Bobina da 30m	-	-	100mm
Bianco	-	-	TO31020100
Giallo	-	-	TO32020100



<b>PT700 Poliestere per applicazioni industriali,</b> Per piastre macchine e non in vinile ad esempio applicabile su superfici: inox / acciaio inox Compatibile con Ribbon Industriale TR10			
<b>Vinile da 30m</b>	<b>30mm</b>	<b>60mm</b>	<b>100mm</b>
Mat Aluminium	TO22330030	TO22330060	TO22330100
Bianco	TO21130030	TO21130060	TO21130100

<b>H250 Etichette per alte Temperature.</b> Per Uso alte temperature oltre 250°C. Compatibile con Ribbon Industriale TR10			
<b>Bobina Vinile da 30m</b>	<b>30mm</b>	<b>60mm</b>	<b>100mm</b>
Bianco	TO81020030	TO81020060	TO81020100

<b>Reglo Vinile fotoluminescente</b> Compatibile con Ribbon Industriale TR10			
<b>Bobina Vinile da 15m</b> <b>Prezzo per bobina</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>100mm</b>
ReGlo fotoluminescente			TO41015100

<b>FT500 Vinile fluorescente</b> Visibilità Extra alta - Durata due anni all'esterno. Compatibile con Ribbon Industriale TR10			
<b>Bobina Vinile da 25m</b>	<b>30mm</b>	<b>60mm</b>	<b>100mm</b>
<b>Giallo</b>	TO62025030	TO62025060	TO62025100
<b>Rosso/Arancione</b>	TO63025030	TO63025060	TO63025100
<b>Rosa</b>	TO63325030	TO63325060	TO63325100
<b>Verde</b>	TO64025030	TO64025060	TO64025100

<b>RT500 Vinile Riflettente</b> Compatibile con Ribbon Industriale TR10			
<b>Bobina Vinile da 15m</b>	<b>30mm</b>	<b>60mm</b>	<b>100mm</b>
<b>Bianco</b>	TO25015030	TO25015060	TO25015060
<b>Giallo</b>	TO25115030	TO25115060	TO25115060
<b>Rosso</b>	TO25315030	TO25315060	TO25315060


<b>SR-10 Ribbon Resina Stampa industriale</b> <b>Bobina da 120 Metri</b>			
<b>SR10 Ribbon</b>	<b>N° Articolo</b>	<b>Dimensione</b>	
<b>Nero</b>	TR10-945119	106mm x 110m	
<b>Bianco</b>	TR10-957119	106mm x 110m	
<b>Rosso *</b>	TR10-967119 *	106mm x 110m	
<b>Verde</b>	TR10-977119	106mm x 110m	
<b>Giallo</b>	TR10-962119	106mm x 110m	
<b>Blu</b>	TR10-982119	106mm x 110m	


\* Esempio ordine: TR10-967119 Ribbon Rosso 106mmX120mt SR-10




**Etichette in vinile standard a strappo rapido**  
Etichette in vinile " strappoXpress"  
Rimozione lineare semplice e veloce.  
SR10 Ribbon consigliato.

Bobina Vinile da 42m	25mm – 2 bobine	50mm	100mm
Trasparente	T1-3003CP	T2-3003CP	T4-3003CP
Bianco	T1-3001CP	T2-3001CP	T4-3001CP
Giallo	T1-3008CP	T2-3008CP	T4-3008CP
Arancione	T1-3009CP	T2-3009CP	T4-3009CP
Rosa	T1-3013CP	T2-3013CP	T4-3013CP
Rosso	T1-3010CP	T2-3010CP	T4-3010CP
Verde	T1-3007CP	T2-3007CP	T4-3007CP
Blu	T1-3006CP	T2-3006CP	T4-3006CP
Azzurro	T1-3018CP	T2-3018CP	T4-3018CP
Marrone	T1-3012CP	T2-3012CP	T4-3012CP
Viola	T1-3011CP	T2-3011CP	T4-3011CP
Grigio chiaro	T1-3031CP	T2-3031CP	T4-3031CP
Grigio Argento	T1-3005CP	T2-3005CP	T4-3005CP
Grigio Scuro	T1-3004CP	T2-3004CP	T4-3004CP
Nero	T1-3002CP	T2-3002CP	T4-3002CP
Ocra	T1-3019CP	T2-3019CP	T4-3019CP
Oro	T1-3030CP	T2-3030CP	T4-3030CP


 <b>UL 969 Complaint Poly Tapes</b>		<b>UL 969 Complaint Poly Tapes</b> Colla industriale, forte resistente all'acqua, ai raggi UV, solventi poliestere lucido 2-0 mil  <i>SR10 Ribbon nero richiesto Conforme UL 969</i>		
Bobina da 28m	25mm	50mm	100mm	
Trasparente	T1-03UL	T2-03UL	T4-03UL	
Bianco	T1-01UL	T2-01UL	T4-01UL	
Argento	T1-06UL	T2-06UL	T4-06UL	


 <b>UL 969 Complaint Poly Tapes</b>		<b>UL 969 Complaint Poly Tapes</b> Colla industriale forte resistente all'acqua, ai raggi UV, solventi 3-5 mil polipropilene biorientato (BOPP) laminato con pellicola in poliesteri lucido chiaro. <i>SR10 Ribbon Nero Richiesto conforme UL 969</i>	
		<b>Bobina da 21m</b>	<b>25mm</b>
Giallo	T1-08UL	T2-08UL	T4-08UL
Arancione	T1-09UL	T2-09UL	T4-09UL
Rosso	T1-10UL	T2-10UL	T4-10UL
Verde	T1-07UL	T2-07UL	T4-07UL
Blu	T1-14UL	T2-14UL	T4-14UL
Viola	T1-11UL	T2-11UL	T4-11UL
Marrone	T1-12UL	T2-12UL	T4-12UL
Grigio	T1-31UL	T2-31UL	T4-31UL

		<b>Metallic poly tapes</b> Alluminio spazzolato Resistente agli acidi leggeri, alcali, sale  <i>Ribbon Resistente a Petrolio consigliato</i>	
		<b>Bobina da 21m</b>	<b>25mm – 2 bobine</b>
Brushed Aluminium	T1-50	T2-50	T4-50

<b>Metal Detectable</b> Localizzabile con un metal detector Ideale per l'industria alimentare <i>SR10 Ribbon resiste a petrolio raccomandato</i>			
<b>Bobina da 22m</b>	<b>25mm</b>	<b>50mm</b>	<b>100mm</b>
Brushed Aluminium	-	T2-01MD	T4-01MD



		<b>Cold Storage Tapes</b> Per basse temperature fino a -55 °C Acrilico per uso interno ed esterno adesivo sensibile alla pressione  <i>Ribbon Resistente a Petrolio consigliato</i>	
Bobina da 30m	25mm – 2 bobine	50mm	100mm
Bianco	T1-301	T2-301	T4-301
Giallo	T1-302	T2-302	T4-302

		<b>Oily Surface Tapes</b> Aderisce su superfici unte e sporche Resistente a petrolio, gas, umidità  <i>Ribbon Resistente a Petrolio consigliato</i>	
Bobina da 29m	25mm	50mm	100mm
Bianco	T195-01OS	T295-01OS	T495-01OS


<b>Marine standard tapes</b> Resiste saturazione e immersione acqua salata Conforme a BS 5609 Resistente Prodotti Chimici, UV, Abrasione resistente agli agenti chimici, ai raggi UV, all'abrasione <i>SR10 Ribbon raccomandato</i>			
Bobina da 29m	25mm	50mm	100mm
Bianco	T1-2001M	T2-2001M	T4-2001M
<b>Repositionable tapes</b> Per uso interno ed esterno Resistente prodotti chimici e solventi <i>SR10 Ribbon raccomandato</i>			
Bobina da 41m	25mm – 2 bobine	50mm	100mm
Bianco	T1-701	T2-701	T4-701
Giallo	T1-702	T2-702	T4-702

<b>Electrostatic Dissipative</b>			
Antistatico, adesivo ad alta adesione, Resistente ai raggi UV, solventi, olio <i>Ribbon Resistente a Petrolio consigliato</i>			
<b>Bobina da 28m</b>	<b>25mm</b>	<b>50mm</b>	<b>100mm</b>
Argento	T1-6ESD	T2-6ESD	T4-6ESD

	<b>Tag Stock</b> Resiste al calore fino a 85 ° C Resistente allo strappo, non sono necessari anelli di tenuta - fissaggio con fascetta, ecc Per uso interno ed esterno Resistente all'umidità, agli agenti chimici  <i>SR10 Ribbon raccomandato</i>		
	<b>Bobina da 30m</b>	<b>25mm</b>	<b>75mm</b>
Giallo	-	T3100-02	T4100-02
Arancione	-	T3100-10	T4100-10
Rosso	-	T3100-04	T4100-04
Verde	-	T3100-05	T4100-05
Azzurro	-	T3100-11	T4100-11

	<b>Tag Stock</b> Resiste al calore fino a 85 ° C Resistente allo strappo, non sono necessari anelli di tenuta - fissaggio con fascetta, ecc Per uso interno ed esterno Resistente all'umidità, agli agenti chimici  <i>SR10 Ribbon raccomandato</i>		
	<b>Bobina da 30m</b>	<b>25mm</b>	<b>75mm</b>
Bianco	-	T3100-1	T4100-1



	<b>Wire Wraps (Self-Laminating)</b> Con coda trasparente avvolge la parte stampata per proteggere contro le sostanze chimiche e abrasione Resistente ad acqua, olio, luce UV, solventi leggeri <i>TR10 Ribbon nero raccomandato</i>		
	<b>Misure</b>	<b>25 x 6mm</b>	<b>50 x 12mm</b>
Bianco su Trasparente	T1-201	T2-201	T4-201

	<b>Wire Wraps (Self-Laminating)</b> Parte Trasparente che avvolge la parte stampata per aiutare a proteggere contro prodotti chimici e resistente all'abrasione come l'acqua, olio, raggi UV, solventi leggeri. <i>TR10 Ribbon nero raccomandato</i>		
	<b>Misure</b>	<b>25 x 6mm</b>	<b>50 x 12mm</b>
Giallo su Trasparente	T1-201Y	T2-201Y	T4-201Y
Arancione su Trasparente	T1-201O	T2-201O	T4-201O
Rosso su Trasparente	T1-201R	T2-201R	T4-201R
Magenta su Trasparente	T1-201M	T2-201M	T4-201M
Verde su Trasparente	T1-201G	T2-201G	T4-201G
Blu su Trasparente	T1-201B	T2-201B	T4-201B

## Ribbons Speciali

### Ribbon Resistente al Petrolio

Comprovata resistenza chimica, progettato per applicazioni in cui l'etichetta può essere in contatto con liquidi a base di petrolio.

Colore	N° Articolo	Dimensioni	
Nero	4431120	100mm x 110m	

### Ribbon DuraChem

Progettato per l'utilizzo con DuraChem etichette resistenti a sostanze chimiche  
La scelta migliore per la resistenza chimica - resistente anche all'acetone

Colore	N° Articolo	Dimensioni	
Nero	4431133	100mm x 110m	

### Ribbon Resistente Estrema chimica

Ribbon resistente all'abrasione,  
Resistente alcol, olio, acqua, raggi U.V, minerale, olio lubrificante e acqua salata 5%.

Colore	N° Articolo	Dimensioni	
Nero	4431136	100mm x 110m	