

SMS-F1 SISTEMA STAMPA ETICHETTE



SMS-F1, Sistema Rapido e Robusto. Tutte le stampanti anche le più veloci inseguono F1.

F1 in grado di stampare etichette in vinile o poliestere durevoli realizzabili con testi, simboli, icone, codici a barre o anche speciali tag non adesivi, etichette RPL (rimovibili) e stampa di nastro magnetico, è tutto possibile con la SMS F1!

Caratteristiche principali

- Sistema compatto e facile da usare ·
- Alta qualità di stampa ad alta risoluzione: 300 dpi
- Etichette continue da 15 mm a 100 mm larg
- Lunghezza di stampa fino a 2 metri ·
- Funzione taglio automatico



- Vasta gamma di nastri ribbons in resina con tanti colori per la stampa etichette continue resistenti all'acqua, sole, raggi UV, sostanze chimiche.
- Bobine Etichette compatibili per qualsiasi applicazione industriale, in vari colori e misure per stampare etichette di lunga durata, ad alta resistenza all'acqua, sole, temperie, Raggi ultra V, altee basse temperature, sostanze chimiche per applicazione all'interno ed esterno.



- Versione Professionale per la progettazione e stampa etichette professionali con facilità.
- Utilizzo di procedure guidate per disegni facili e veloci di testi, codici a barre, linee, forme e immagini, pittogrammi...
- Collegamento campi per creare variabili concatenate
- Forme semplici personalizzate per stampa modulo,
- Più di 2000 simboli industriali e pittogrammi
- progettazione avanzata con Rich Text, di linea, gruppo, campi testo con riempimento automatico, dimensione testo / altezza ·
- connessione avanzata a database (Excel, Acces)

Art:
SM0F1

Descrizione
Sistema Stampante, Accessori, Software NiceLabel

ReboSystems
Sistemi Etichettatura, Marcatura, Pipe Marking, 5S
Lean Manufacturing... per Applicazioni Industriali.



Consumabili Sistema SMS-F1

ST700 Serie Vinile Premium Industriale

Applicazioni:	Etichette industriali in genere
Durata all'esterno	Media 7 a 10 anni
Adesivo:	Acrilico permanente
Applicazione Temp.	Tra 10 ° e 28 ° gradi
Uso Temp.	Tra -40° e 80° gradi

HT700 Serie Vinile Alta Aderenza

Applicazioni:	Per superfici difficili a bassa energia come plastica, superfici leggermente oliate, cemento e legno
Durata all'esterno:	Media 7 a 10 anni
Adesivo:	Acrilico permanente, Alta Resistenza
Applicazione Temp:	Tra 10° e 28° gradi
Uso Temp:	Tra -40° e 80° gradi

E300 Serie Vinile Standard

Application:	Magazzini e etichette industriali in genere
Durata all'esterno:	Media 3 a 5 anni
Adesivo:	Acrilico permanente
Applicazione Temp:	Tran 10° e 28° gradi
Uso Temp:	Tra -40° e 80° gradi

PT700 Serie Poliestere Industriale

Applicazioni:	Per piastre di macchine e superfici applicabili non viniliche ad esempio: Inox, acciaio inox
Durata all'esterno:	Conforme UL approvato per condizioni esterne
Adesivo :	Acrilico permanente, Alta Resistenza
Applicazione Temp:	Tra 10° e 28° gradi
Uso Temp:	Tra -40° e 120° gradi

Specifiche di altri materiali speciali nastro disponibili su richiesta

Importante

I valori e dati sulle applicazioni e le indicazioni e durata nel tempo sono basati su test che riteniamo attendibili, ma ReboSystems non assume nessun obbligo di garanzia che ne derivano..

ST700 Serie Premium vinile					
<i>Etichette Per tutte le applicazioni industriali, 7 a 10 anni all'esterno</i>					
Bobina da 30m	15mm	25mm	30mm	60mm	100mm
Trasparente	ST10130015	ST10130025	ST10130030	ST10130060	ST10130100
Bianco	ST11030015	ST11030025	ST11030030	ST11030060	ST11030100
Giallo	ST12030015	ST12030025	ST12030030	ST12030060	ST12030100
Arancione	ST13030015	-	ST13030030	ST13030060	ST13030100
Rosa	ST13330015	-	ST13330030	ST13330060	ST13330100
Rosso	ST13530015	-	ST13530030	ST13530060	ST13530100
Verde Scuro	ST14030015	-	ST14030030	ST14030060	ST14030100
Verde Chiaro	ST14530015	-	ST14530030	ST14530060	ST14530100
Blu Scuro	ST15030015	-	ST15030030	ST15030060	ST15030100
Azzurro	ST15530015	-	ST15530030	ST15530060	ST15530100
Marrone	ST16030015	-	ST16030030	ST16030060	ST16030100
Marrone Scuro	ST16330015	-	ST16330030	ST16330060	ST16330100
Marrone Chiaro	ST16530015	-	ST16530030	ST16530060	ST16530100
Viola	ST17030015	-	ST17030030	ST17030060	ST17030100
Grigio Argento	ST17530015	-	ST17530030	ST17530060	ST17530100
Nero	ST18030015	-	ST18030030	ST18030060	ST18030100

HT700 Serie Alta aderenza vinile					
<i>Per superfici difficili, a bassa energia plastica, superfici leggermente oliate, cemento e legno. Completamente adattabile alle superfici sagomate e modellate, durata 7 a 10 anni all'esterno (Adesivo alta aderenza)</i>					
Bobina da 20m	15mm	25mm	30mm	60mm	100mm
Trasparente	ST70120015	ST70120025	ST70120030	ST70120060	ST70120100
Bianco	ST71020015	ST71020025	ST71020030	ST71020060	ST71020100
Giallo	ST72020015	ST72020025	ST72020030	ST72020060	ST72020100
Arancione	ST73020015	-	ST73020030	ST73020060	ST73020100
Rosa	ST73320015	-	ST73320030	ST73320060	ST73320100
Rosso	ST73520015	-	ST73520030	ST73520060	ST73520100
Verde Scuro	ST74020015	-	ST74020030	ST74020060	ST74020100
Verde Chiaro	ST74520015	-	ST74520030	ST74520060	ST74520100
Blu Scuro	ST75020015	-	ST75020030	ST75020060	ST75020100
Azzurro	ST75520015	-	ST75520030	ST75520060	ST75520100
Marrone	ST76020015	-	ST76020030	ST76020060	ST76020100
Marrone Scuro	ST76320015	-	ST76320030	ST76320060	ST76320100
Marrone Chiaro	ST76520015	-	ST76520030	ST76520060	ST76520100
Viola	ST77020015	-	ST77020030	ST77020060	ST77020100
Grigio Argento	ST77520015	-	ST77520030	ST77520060	ST77520100
Nero	ST78020015	-	ST78020030	ST78020060	ST78020100

E300 Serie Vinile Standard				
<i>Vinile di alta qualità, per uso all'interno che all'esterno 3-5 anni durata all'esterno</i>				
Bobina da 30m	15mm	30mm	60mm	100mm
Bianco	ST31030015	ST31030030	ST31030060	ST31030100
Giallo	ST32030015	ST32030030	ST32030060	ST32030100

RE300 Serie - Vinile 'ReMove'				
<i>Appositamente progettato per la marcatura in logistica - in alternativa al nastro magnetico. Adesivo semi-permanente, extra rigido, riposizionabile.</i>				
Bobina da 24m	15mm	30mm	60mm	100mm
Bianco	SP31024015	SP31024030	SP31024060	SP31024100
Giallo	SP32024015	SP32024030	SP32024060	SP32024100
Consigliato Nastro Stampa: Ribbon speciale SR10				

PT700 Poliestere Industriale				
<i>Per piastre, macchine e superfici applicabili non viniliche ad esempio: Inox, acciaio inox</i>				
Bobina da 30m	15mm	30mm	60mm	100mm
Mat Alum.	ST22330015	ST22330030	ST22330060	ST22330100
Gloss Bianco	ST21130015	ST21130030	ST21130060	ST21130100

PT700 Poliestere Industriale				
<i>Per piastre di macchine e superfici applicabili non viniliche ad esempio: Inox, acciaio inox</i>				
Bobina da 20m	15mm	30mm	60mm	100mm
Gloss Alum. High Tack adhesive	ST22420015	ST22420030	ST22420060	ST22420100

PV500 Sicurezza VOID Poliestere				
<i>Per la marcatura di sicurezza, la rimozione dell'etichetta lascia testo VOID sulla superficie</i>				
Bobina da 30m	15mm	30mm	60mm	100mm
Void Bianco	ST22030015	ST22030030	ST22030060	ST22030100
Void Mat Alum	ST20530015	ST20530030	ST20530060	ST20530100

RT500 Vinile Riflettente			
<i>Etichette ad alta riflessione per uso interno ed esterno</i>			
Bobina da 15m	30mm	60mm	100mm
Bianco	ST25015030	ST25015060	ST25015100
Giallo	ST25115030	ST25115060	ST25115100
Rosso	ST25315030	ST25315060	ST25315100

CW200 Vinile Basse Temperature				
<i>Per l'impiego in temperature di - 25° gradi</i>				
Bobina da 24m	15mm	30mm	60mm	100mm
Giallo	ST12524015	ST12524030	ST12524060	ST12524100

H250 Vinile Alte Temperature				
<i>Per l'utilizzo a temperature fino a 250° gradi</i>				
Bobina da 20m	15mm	30mm	60mm	100mm
Bianco	ST81020015	ST81020030	ST81020060	ST81020100

ReGLO Vinile Fotoluminescente				
Soddisfa DIN - IMO - EMED - PSPA Requisiti Classe C				
Bobina da 15m	15mm	30mm	60mm	100mm
ReGLO Photolum	ST41015015	ST41015030	ST41015060	ST41015100

FT500 Etichette VIZ Alta fluorescenza				
<i>Vinile alta qualità. Uso interno a lungo termine - esterno max 2 anni</i>				
Bobina da 25m	15mm	30mm	60mm	100mm
Giallo	ST62025015	ST62025030	ST62025060	ST62025100
Arancione/Rosso	ST63025015	ST63025030	ST63025060	ST63025100
Rosa	ST63325015	ST63325030	ST63325060	ST63325100
Verde	ST64025015	ST64025030	ST64025060	ST64025100



TAG Materiali			
Ideal for Lock Out Tag Out. Resistente allo strappo, per uso interno ed esterno, resistente all'umidità e agli agenti chimici			
Bobina da 30m	-	-	100mm
Giallo	-	-	ST92030100
Arancione	-	-	ST93030100
Rosso	-	-	ST93530100
Verde	-	-	ST94030100
Azzurro	-	-	ST95530100
Bobina da 30m	-	-	100mm
Bianco	-	-	ST91030100

PT200 Archival Poliestere				
<i>Per le applicazioni di archiviazione, durevole per applicazioni esterne a breve termine</i>				
Bobina da 30m	15mm	30mm	60mm	100mm
Matt Bianco	ST21030015	ST21030030	ST21030060	ST21030100
Matt Giallo	ST23030015	ST23030030	ST23030060	ST23030100
Lucido Giallo	ST52030015	ST52030030	ST52030060	ST52030100
Lucido Rosso	ST53530015	ST53530030	ST53530060	ST53530100
Lucido Verde	ST54030015	ST54030030	ST54030060	ST54030100
Lucido Blue	ST55030015	ST55030030	ST55030060	ST55030100
Lucido Viola	ST57030015	ST57030030	ST57030060	ST57030100
Lucido Grigio	ST57530015	ST57530030	ST57530060	ST57530100
Consigliato Nastro Stampa: Ribbon speciale SR20				

Etichette pre-tagliate

Etichette 'RPL' Raised Profile						
<i>Finitura Bistrato PET con adesivo ad alta resistenza</i>						
<i>Sostituisce targhe incise e traffolite - ideale per targhette ed etichette patch.</i>						
	35 x 18 mm 500 pcs.	48 x 19 mm 375 pcs.	60 x 30 mm 250 pcs.	90 x 45 mm 125 pcs.	100 x 30 mm 125 pcs.	100 x 50 mm 125 pcs.
Bianco	ER10035018	ER10048019	ER10060030	ER10090045	ER10100030	ER10100050
Argento	ER75035018	ER75048019	ER75060030	ER75090045	ER75100030	ER75100050

Consigliato Nastro Stampa: Ribbon speciale SR10

Wire Wrap			
<i>Self-laminating, vinile trasparente con bana dati colorata.</i>			
	12,5 x 19 mm 5.000 pcs. / 8-rows	25 x 37 mm 5.000 pcs. / 4-rows	25 x 63 mm 1.500 pcs. / 4-rows
Trasparente / Bianco	EW10012019	EW10025037	EW10025063
Trasparente / Giallo	EW20012019	EW20025037	EW20025063

Consigliato Nastro Stampa: Ribbon speciale SR20

Cable Tags			
<i>Etichette cavi per ambienti aggressivi - fissate con fascette.</i>			
<i>Privo di alogeni (nessun gas tossico emesso quando vengono bruciati)</i>			
	60 x 12 mm 500 pcs.	75 x 15 mm 250 pcs.	75 x 25 mm 250 pcs.
Bianco	EC10060012	EC10075015	EC10075025
Giallo	EC20060012	EC20075015	EC20075025

Consigliato Nastro Stampa: Ribbon speciale SR20

Guaine per cavi				
<i>Termoretraibile per tubi privo di alogeno - rapporto restringimento 2:1</i>				
<i>Appositamente progettato per la marcatura dei cavi.</i>				
	19 x 4,6 mm Ø 2,4 1.000 pcs. / 2-rows	25 x 6 mm Ø 3,2 1.000 pcs. / 2-rows	38 x 8,5 mm Ø 4,8 500 pcs. / 1-rows	38 x 11,1 mm Ø 6,4 500 pcs. / 1-rows
Bianco	ES10194624	ES10256032	ES10388548	ES10381164
Giallo	ES20194624	ES20256032	ES20388548	ES20381164

Consigliato Nastro Stampa: Ribbon speciale SR20

Nastri Ribbons

SR10 Nastro ribbon in resina industriale <i>Ribbon per tutte le applicazioni industriali</i>			
Nastro da 120m	65mm	106mm	106mm
Nero	SR10-951065	SR10-951106	-
Bianco	SR10-955065	SR10-955106	-
Arancione	-	SR10-960106	-
Rosso Scuro	-	SR10-965106	-
Rosso Chiaro	-	SR10-970106	-
Verde	-	SR10-975106	-
Blue	-	SR10-980106	-
Azzurro	-	SR10-985106	-
Giallo	-	SR10-990106	-
Grigio	-	SR10-996106	-
Oro	-	-	SR10-992106
Argento	-	-	SR10-994106

SR20 Nastro Stampa Industriale speciale <i>Fer PT200 Etichette archiviazione</i>			
Nastro da	-	80mm x 150m	108mm x 240m
Nero	-	SR20-950080	SR20-950108
Bianco	-	-	SR20-955206

SR40 Resistente agenti chimici aggressivi <i>Resistente agli agenti chimici aggressivi, inc Acetone.</i>			
Nastro da			106mm x 120m
Nero			SR40-954106

I colori visualizzati potrebbero variare

Packaging:

Imballaggio: Bobine Vinile e Poliesteri da 15, 25 e 30 mm sono in confezione da 2 pezzi. Tutte le altre sono in confezione da 1 pezzo.